

# » Claw type G

## Claw type G



# Claw type G

## Claw type G

È utilizzato principalmente per trasferire acqua. Settore preferenziale giardinaggio. La pressione di esercizio raccomandata è di 10 bar, mentre la temperatura consigliata è ambiente e non superiore a 60°C.

Il raccordo è intercambiabile solo con raccordi Claw type G, distanza griffe 40 mm.

*It is mainly used to transfer water. Gardening is the main application. The recommended operating pressure is 10 bar, while the recommended temperature is ambient and not higher than 60°C.*

*It is interchangeable only with Claw type G fittings. Claw distance 40 mm.*

### Materiali Materials

ottone - brass

### Dimensioni Size


da 3/8" a 1"1/2  
form 3/8" to 1"1/2

### Filettatura Thread


BSP/EN ISO 228-1

### Guarnizione Gasket


NBR



DN	B
3/8"	40 mm
1/2"	40 mm
5/8"	40 mm
3/4"	40 mm
1"	40 mm
1"1/4	40 mm
1"1/2	40 mm



DN	B
3/8"	40 mm
1/2"	40 mm
3/4"	40 mm
1"	40 mm
1"1/4	40 mm
1"1/2	40 mm



DN	B
3/8"	40 mm
1/2"	40 mm
3/4"	40 mm
1"	40 mm
1"1/4	40 mm
1"1/2	40 mm

## Tubi consigliati Recommended hose

### Montreal 10

Tubo per mandata acqua

### Nairobi

Tubo per mandata acqua

### Air - Water 10

Tubo estruso per aria e acqua

### Montreal 20

Tubo per mandata acqua.

### Multiform black - 10

Tubo estruso per acqua calda e liquidi non aggressivi

● **Claw type G** *Claw type G*



**Semiraccordo con portagomma**

*Fitting with insert*

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000681	ottone - brass	3/8"	40 mm
3000116	ottone - brass	1/2"	40 mm
3000117	ottone - brass	5/8"	40 mm
3000118	ottone - brass	3/4"	40 mm
3000119	ottone - brass	1"	40 mm
3000120	ottone - brass	1"1/4	40 mm
3000121	ottone - brass	1"1/2	40 mm



**Semiraccordo filettato femmina BSP**

*Fitting female BSP thred*

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000122	ottone - brass	3/8"	40 mm
3000123	ottone - brass	1/2"	40 mm
3000124	ottone - brass	3/4"	40 mm
3000125	ottone - brass	1"	40 mm
3000126	ottone - brass	1"1/4	40 mm
3000127	ottone - brass	1"1/2	40 mm



**Semiraccordo filettato maschio BSP**

*Fitting BSP male thrad*

Codice Code	Materiale Material	B
3000128	ottone - brass	40 mm
3000129	ottone - brass	40 mm
3000130	ottone - brass	40 mm
3000131	ottone - brass	40 mm
3000132	ottone - brass	40 mm
3000133	ottone - brass	40 mm



**Tappo**

*Cap*

Code	Materiale Material
3000134	ottone - brass

● **Claw type G** *Claw type G*



**Guarnizione**

**Gasket**

Codice Code	Materiale Material
3000135	NBR